

**Прайс-лист оборудование BOSCH 2013-09-13**

**Котлы газовые настенные Gaz 3000 W**

- Первичный монотермический теплообменник.
- Пластинчатый теплообменник для приготовления ГВС у моделей ZW.
- Возможность непосредственного подключения бойлера у моделей ZS (в котле установлен трехходовой смесительный клапан с электропроводом).
- Атмосферная газовая горелка из нержавеющей стали с возможностью перехода на работу со сжиженным газом.
- Электронный розжиг.
- Модуляция мощности в режиме отопления и приготовления ГВС.
- Самодиагностика.
- Система защиты котла от замерзания.
- Система защиты котлового насоса от блокировки.
- Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
- Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
- Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания (для котлов с закрытой камерой сгорания).
- Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
- КПД 90%.



Код	Модель		Мощность, кВт	Расход ГВС при $\Delta T=30^{\circ}C$ , л/мин	Расход газа, м <sup>3</sup>	Вес нетто, кг	Цена розничная АКЦИЯ, грн	
<b>Gaz 3000 W ZW</b>								
7713231539	ZW 24-2AE	турбо	<b>10,00 - 24,00</b>	10,00	1,17 - 2,80	32,00	<b>5990</b>	
7713230146	ZW 28-2KE	камин	<b>10,00 - 25,60</b>	12,00	1,17 - 3,00	28,00	<b>6590</b>	
7713231540	ZW 30-2AE	турбо	<b>10,00 - 27,60</b>	12,00	1,19 - 3,30	33,00	<b>6890</b>	
7712231435	ZS 30-2AE	турбо	<b>10,00 - 27,60</b>	-	1,19 - 3,30	33,00	<b>6590</b>	
Код	Модель, описание						Ценовая группа	Цена розничная, EUR
<b>Стандартный коаксиальный дымоход для котлов Gaz 3000 W</b>								
7716050064	AZ 389 (коаксиальный горизонтальный комплект для турбокотлов: вывод 90° + удлинение 810 мм)						A	<b>42 EUR</b>



**Прайс-лист оборудование BOSCH 2013-09-13**  
**Аксессуары для газовых настенных котлов**

Код	Модель, описание	Ценовая группа	Цена розничная, EUR
<b>Терморегуляторы комнатные для Gaz 3000 W</b>			
7719002144	<b>TR 12.</b> Регулятор комнатной температуры помещения двухпозиционный, диапазон 5-30 °С.	<b>B</b>	<b>34</b>
7719002104	<b>TRZ 12-2.</b> Программируемый цифровой регулятор комнатной температуры по дням недели. Режимы: "день/ночь", "для выходных". Цифровой дисплей. Калибровка температурного датчика. Резервное питание. Подсоединение 2-х жильным кабелем. Шесть временных периодов. Питание от батареек. Нагрузка до 2 А. Напряжение коммутации: 5...250 В.		<b>111</b>
<b>Принадлежности к котлам Gaz 3000 W</b>			
7719001939	<b>№ 778/1.</b> Группа подключения котлов к бойлерам ST (гибкие шланги с теплоизоляцией).	<b>B</b>	<b>222</b>



**Прайс-лист оборудование BOSCH 2013-09-13**

**Дымоходы**

Код	Модель, описание	Ценовая группа	Цена розничная, EUR
-----	------------------	----------------	---------------------



**Прайс-лист оборудование BOSCH 2013-09-13**

**Дымоходы**

Код	Модель, описание	Ценовая группа	Цена розничная, EUR
<b>Дымоходы для котлов Gaz 3000 W диаметром 60/100 мм</b>			
7716050063	<b>AZ 388.</b> Вывод коакс. горизонтальный, комплект 90° + телескопический удлинитель (425-725 мм).	<b>A</b>	<b>92</b>
7716050064	<b>AZ 389.</b> Вывод коакс. горизонтальный, комплект 90° + удл. 810 мм.		<b>42</b>
7736995059	<b>AZ 390.</b> Коаксиальный удлинитель 350 мм.		<b>34</b>
7736995063	<b>AZ 391.</b> Коаксиальный удлинитель 750 мм.		<b>43</b>
7736995067	<b>AZ 392.</b> Коаксиальный удлинитель 1500 мм.		<b>85</b>
7736995079	<b>AZ 393.</b> Колено коаксиальное, 90°.		<b>32</b>
7736995071	<b>AZ 394.</b> Двойное колено коакс., 45° (для огибания препятствий).		<b>70</b>
7736995083	<b>AZ 395.</b> Коаксиальный горизонтальный дымоход 365 мм с адаптером подключения к котлу, Ø60/100 (отвод 90° не входит в комплект).		<b>88</b>
7716050071	<b>AZ 396.</b> Коаксиальный вертикальный комплект с ветрозащитой, L=1465 мм.		<b>163</b>
7736995075	<b>AZ 397.</b> Адаптер для подключения к котлу (входит в комплект AZ 395).		<b>55</b>
7719000838	<b>AZ 398.</b> Панель декоративная наружная для вертикального дымохода, для прохода через плоскую крышу.		<b>52</b>
7736995087	<b>AZ 401.</b> Отвод для конденсата коаксиальный горизонтальный.		<b>107</b>
7736995089	<b>AZ 402.</b> Отвод для конденсата коаксиальный вертикальный.		<b>107</b>
<b>Дымоходы для двухтрубной системы диаметром 80/80 мм для котлов Gaz 3000 W</b>			
7736995095	<b>AZ 468.</b> Адаптер для подключения раздельной системы дымоходов Ø80/80 к Ø60/100 с отверстиями для замеров.	<b>B</b>	<b>100</b>
7716050080	<b>AZ 404.</b> Коаксиальный вертикальный комплект 1350 мм с ветрозащитой, Ø80/125.		<b>по запросу</b>
7736995097	<b>AZ 405.</b> Горизонтальный двухтрубный комплект 780 мм для раздельной подачи воздуха и отвода продуктов сгорания Ø80/80.		<b>168</b>
7736995098	<b>AZ 406.</b> Адаптер вертикальный для подключения раздельной системы дымоходов Ø80/80 к коаксиальным дымоходам Ø80/125.		<b>38</b>
7736995107	<b>AZ 407.</b> Колено, 90°.		<b>20</b>
7736995106	<b>AZ 408.</b> Колено, 45°.		<b>19</b>
7736995100	<b>AZ 409.</b> Удлинитель 500 мм.		<b>25</b>
7736995101	<b>AZ 410.</b> Удлинитель 1000 мм.		<b>34</b>
7736995102	<b>AZ 411.</b> Удлинитель 2000 мм.		<b>59</b>
7736995103	<b>AZ 412.</b> Сборник для конденсата.		<b>75</b>
7736995105	<b>AZ 413.</b> Участок дымовой трубы с ревизионным люком.		<b>156</b>



## Прайс-лист оборудование BOSCH 2013-09-13

**Авторизованный сервисный центр Bosch в Вашем городе: 0 800 303-132**  
**Инфолиния Bosch: 0 800 300-73-37**

бесплатно со всех стационарных телефонов в Украине

### Условия гарантии и ввода в эксплуатацию

- **Газовые проточные водонагреватели (колонки)** - 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию авторизованным сервисным центром Bosch, при условии прохождения, через 12 месяцев обязательного технического обслуживания.
- Ввод в эксплуатацию (первый пуск оборудования) - согласно расценок авторизованного сервисного центра Bosch в конкретном городе.
- Вызов специалиста - согласно расценок авторизованного сервисного центра Bosch в конкретном городе.
- Ежегодное техническое обслуживание - платная услуга - согласно расценок авторизованного сервисного центра Bosch в конкретном городе.

- **Газовые, конденсационные и твердотопливные котлы** - 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию авторизованным сервисным центром Bosch, при условии прохождения, через 12 месяцев обязательного технического обслуживания.
- Ввод в эксплуатацию (первый пуск оборудования) - **бесплатно**.
- Вызов специалиста - согласно расценок авторизованного сервисного центра Bosch в конкретном городе.
- Ежегодное техническое обслуживание - платная услуга - согласно расценок авторизованного сервисного центра Bosch в конкретном городе.

- **Теплоаккумулирующие емкости, бойлеры косвенного нагрева горячей воды, солнечные коллекторы, аксессуары и комплектующие** - 24 месяца с момента продажи.
- Ввод в эксплуатацию (первый пуск оборудования) - **не требуется**.
- Вызов специалиста - согласно расценок авторизованного сервисного центра Bosch в конкретном городе.
- Ежегодное техническое обслуживание - не требуется.