







МОДЕЛЬ	фото	МОЩНОСТЬ кВт	тип	КПД %	размеры	Цена евро	
<b>Конденсационный Котел Серия Nitromix</b>							
NITROMIX P-24		24	турбо	107*	740x325x340	930	
NITROMIX P-28		28	турбо		740x325x340	1188	
NITROMIX P-35		35	турбо		740x325x340	1498	
<i>Серия ATRON (два теплообменника, газовый клапан-EVROSIT(Италия), циркуляционный насос-GRUNDFOS(Германия), пластинчатый теплообменник-ALFA LAVAL(Швеция), горелка-POLIDORO(Италия), вентилятор-FIME(Италия), датчик давления(пресостат)-HUBA(Германия).</i>							
<b>Первый пуск бесплатный!!!!!!!!!!</b>							
ATRON H-24		24	Турбо	93	295*410*700	560	Цена котла с трубой
ATRON H-28		28	Турбо	92,9	295*444*700	626	
<b>Серия NITRON (электронное управление , недельный программатор)</b>							
BKF 224		20	дым	90	720*330*405	570	цена котла с трубой
BKF 230		24	дым	90	720*330*405	643	
HKF 224		24	турбо	90	720*330*430	661	
HKF 230		30	турбо	93	720*330*405	732	
<b>Серия KALISTO (два теплообменника) электрический трёхходовой кран</b>							
BKD 124		24	дым	92,5	720*330*405	508	
BKD 130		30	дым			565	
HKD 130		30	турбо	93,6	720*330*430	608	
<b>Серия NEPTO (один теплообменник)</b>							
Теплообменник GIANNONI, насос GRUNDFOS, горелка POLIDORO, в стоимость котла NEPTO входит фильтр магнитной обработки воды <b>МАГНИТОН</b> что значительно увеличивает срок службы теплообменника. Розничная цена фильтра магнитной обработки <b>МАГНИТОН</b> - 180грн.							
НКТ2-20		20	турбо	92,2	700*280*410	497	цена котла с трубой
НКТ2-24		24				499	
<b>Водонагреватели газовые проточные ТМ " DEMRAD"</b>							
C 275 S/SE/SEL, C 350 S		SC 275 SEI LCD		C 275/350 F			
							
Модель	Мощн. кВт	Литр / мин	Тип	Тип розжига	Габаритные размеры	€	
C 275 S	19,2	11	дымоходн.	пьезо	575*310*220	149	
SC 275 SEI LCD	19,2	11	дымоходн.	электро	575*310*220	153	
C 275 F	19,2	11	турбо	электро	628*348*238	353	
C 350 F	24,4	14	турбо	электро	628*348*238	378	

### Котлы напольные с чугунными секционными теплообменниками

Чугунные котлы серии SOLITECH предназначены для систем отопления на твёрдом топливе (уголь, кокс, древесное топливо и т.д)

### Котлы QVADRA с механическим регулятором температуры

Модель		Мощн., кВт	Кол-во секций	загрузка топки, кг	Вес, кг	Габаритные размеры	€
SOLIDMASTER 3S		17,5	3	15	190	520*1070*365	685
SOLIDMASTER 4S		25,5	4	22,5	235	520*1070*470	790
SOLIDMASTER 5S		34,9	5	30	280	520*1070*575	905
SOLIDMASTER 6S		46,5	6	37,5	325	520*1070*680	1025
SOLIDMASTER 7S		58,1	7	45	370	520*1070*785	1143
SOLIDMASTER 8S		69,8	8	50	415	520*1070*890	1268

### Котлы QVADRA с электронным регулятором температуры и вентилятором

Модель		Мощн., кВт	Кол-во секций	загрузка топки, кг	Вес, кг	Габаритные размеры	€
SOLIDMASTER 4F		33	4	22,5	235	520*1070*470	1088
SOLIDMASTER 5F		42	5	30	280	520*1070*575	1214
SOLIDMASTER 6F		53	6	37,5	325	520*1070*680	1329
SOLIDMASTER 7F		65	7	45	370	520*1070*785	1454
SOLIDMASTER 8F		75	8	50	415	520*1070*890	1600

### Котлы QVADRAMAX повышенной мощности

Модель		Мощн., кВт	Кол-во секций	загрузка топки, кг	Вес, кг	Габаритные размеры	€
QVADRAMAX 8F		77	8	50	530	640*1090*1120	2168
QVADRAMAX 9F		86	9	57	590	640*1090*1230	2314
QVADRAMAX 10F		95	10	64	650	640*1090*1340	2484


### Котлы напольные со стальным теплообменником

### Котлы Beaver с механическим регулятором температуры

Модель		Мощн., кВт (кокс)	Мощн., кВт (дрова/уг)	максимальная длина куска дерева, см	Вес, кг	Габаритные размеры (Ш*В*Д)	€
BEAVER-18		18,4	17,2	40	162	388*446*406	549
BEAVER-26		26	24,2	40	182	388*532*406	636
BEAVER-34		34,5	32	46	200	389*532*491	739
BEAVER-43		43,6	41	55	221	390*532*592	837

### Конвектор газовый с чугунным теплообменником FERRAD,

2 и более СКИДКИ!

Модель		Мощн. кВт	КПД %	вентилятор	Вес, кг	Габаритные размеры	€
ACE2		2	89	-	27	630*230*460	177
ACE3		3	90	-	27	630*230*460	187
ACE4		4	90	-	35	630*230*600	202
ACE5		5	90	-	35	630*230*600	214
ACFE2		2	90	+	27	630*230*460	194
ACFE3		3	91	+	27	630*230*460	206
ACFE4		4	91	+	35	630*230*600	225
ACFE5		5	91	+	35	630*230*600	238



**DEM RAD**

**22 тип боковое подключение**



Длина мм	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
Высота мм 500	48,6	58,0	67,6	74,5	85,6	92,5	99,4	110,4	121,4	133,0	142,1	152,0	158,7	179,4	196,0
Мощность Вт	798	998	1197	1397	1596	1796	1995	2195	2394	2594	2793	2993	3192	3591	3990

**11 тип боковое подключение**



Длина мм	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
Высота мм 500	38,4	42,2	48,3	52,4	55,2	61,4	66,7	73,1	78,7	82,8	88,3	94,5	102,1	113,2	125,6
Мощность Вт	424	531	637	743	849	955	1061	1167	1273	1379	1485	1592	1698	1910	2122

**Радиаторы чугунные ТМ " DEMRAD "**

Тип	Теплоотдача, Вт	Высота габарит., мм	Высота межосевая, мм	Глубина габаритная, мм	Ширина габаритная, мм	Розница, €
3/350	91	422	350	98,2	60	9,3
3/500	124	572	500	98,2	60	9,6

**Радиатор чугунный серии Nostalgia ( Retro )**

Тип	Теплоотдача, Вт	Высота габарит., мм	Высота межосевая, мм	Глубина габаритная, мм	Ширина габаритная, мм	Розница, €
500/180	208	661	500	203	76	50
600/180	229	760	600	203	76	54
800/180	268	954	795	203	76	66